

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE

Stavební úřad I. stupně

nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice



Tel.č. 516463108

Fax č. 516 463296

e-mail stavebni@olesnice.cz

oprávněná úřední osoba: Ing. Kubiček Karel

Č.j: DMOL 323/2012

V Olešnici dne 29. 3. 2012

Spis.zn.: SMOL 196/2012 SÚ/4

Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko

Poříčí 1569/18

678 42 Blansko

IČ: 00020478

zastoupená Ing. Stanislavem Skřipským, ředitelem pozemkového úřadu

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Stavební úřad I.stupně MěÚ Olešnice, jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „**suché retenční nádrže N1 Crhov**“ na pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice a 628 kat. území Rozsíčka, kterou dne 7. 2. 2012 podala Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko se sídlem Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko, IČ: 00020478 (dále jen žadatel), a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

suché retenční nádrže N1 Crhov na pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice a 628 kat. území Rozsíčka.

Popis stavby: jedná se o suchou retenční nádrž o kapacitě 38 363 m³ vody. Složení stavby: SO-01 Hráz: zemní sypaná hráze heterogenního typu, ohumusována a oseta. Koruna hráze bude provedena v šířce 3 m. Návodní svah bude ve sklonu 1:3,5 a vzdušný svah je navržen ve sklonu 1:2,5. Od výšky hráze 3 m a nižší se mění na 1:3 u návodního svahu a 1:2 u vzdušného svahu. K výstavbě hráze bude použito zemin z prostoru zátopy a zemníku.

SO-02 Výpustný objekt: těleso výpustného objektu bude tvořit železobetonová monolitická šachta tvořící seškrčení základové výpusti. Seškrčení trouby na DN 1430 bude na vtoku ocelového potrubí DN 1600. Šachta bude zastropena a osazena vstupním poklopem. Šachtě bude předsazen nátok osazen ocelovými česlicemi. Ocelové potrubí bude vyústěno do výtokového čela vývaru a v celé délce vybetonováno. Přístup do šachty bude umožněn železobetonovým schodištěm z koruny hráze.

SO-03 Zemník: bude otevřen v souladu se závěrem předběžného geologického průzkumu na pravém břehu údolí v prostoru budoucí zátopy. Mocnost vhodné zeminy je cca 6889 m³. Zemník bude veden až k základové výpusti.

SO-04 Kácení a ozelenění: při realizaci bude vykáceno cca 365 ks stromů a 1219 m² keřů. Součástí realizace stavby bude i ozelenění území v rozsahu projektové dokumentace dalšího stupně povolená procesů.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice a 628 v kat. území Rozsíčka. Umístění bude dle dokumentace ověřené v územním řízení, kterou vypracoval projektant Rensa Jan, DiS. a kontroloval Ing. Jakoubek Jaroslav ze společnosti Agroprojekce Lytomyšl, s.r.o.. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2. Budou splněny podmínky dané vyjádřením MěÚ Boskovice Odbor tvorby a ochrany životního prostředí pod zn. SMBO 8531/2011 TOŽP/Uh ze dne 30. 4. 2011:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- V předložené PD, část SO 04 Kácení a ozelenění je uvedeno, že pro potřebu výstavby vzniká potřeba kácení dřevin (smrky, olše, bříza a třešeň) a keřového porostu (1219 m²). Rozhodnutí na povolení kácení dřevin podle tohoto zákona se vydává v případě, že dojde ke kácení vzrostlých sromů rostoucích mimo lesní pozemky, o obvodu kmene nad 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí nebo sovislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m². V tom případě je potřeba požádat o povolení kácení u příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Crhov). Náležitosti žádosti upravuje § 8 odst. 3 Vyhl. MŽP ČR č. 395/1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

Stávající ponechané dřeviny musí být v souladu se zákonem – ochráněny před jejich poškozováním a ničením dle ust. §7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české technické normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 839061.

- Dále je též v části SO 04 řešeno ozelenění konečného stavu retenční nádrže. Toto je však nedostačující. Požadujeme, aby součástí dalšího stupně PD byl konkrétní plán ozelenění, tzn. počet vysazených dřevin, jaký sortiment bude pro výsadbu použit a jakým způsobem bude postupováno při výsadbě (mulčovací kůra, počet kúlů použitých k ukotvení stromku, zavlažovací krky,).

- Plánovaná stavba se nachází na území Evropsky významné lokality Crhov – Rozsíčka, (kód 3049, Natura CZ0623354, rozloha 27,4885 ha, datum účinnosti 22. 12. 2004). Kompetence k vydání vyjádření ke stavbě na území EVL má Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

- Dle průvodní zprávy je stavba poldru plánována na bezejmenném potoce k.ú. Crhov u Olešnice. Vodní tok je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významný krajinný prvek a je chráněn před poškozováním a ničením. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – dle § 4 odst. 2 zákona. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. O vydání závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 bude ze strany investora požádán taktéž Krajský úřad Jihomoravského kraje.

- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb, o odpadech v platném znění nemáme námitky proti realizaci stavby. Veškerá vzniklá výkopová zemina bude dle DP využita k násypu hráze.

Při stavbě dojde ke kácení stromů a keřů, z nichž vznikne biologicky rozložitelný odpad. Ten by měl být předán ke zpracování do oprávněného zařízení.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je výše uvedená stavba, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, **možná a uskutečnitelná** za předpokladu, že:

Suchá retenční nádrž je podle ustanovení § 55 odst.1, písm. d) vodního zákona, vodní dílo, které slouží k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci ve smyslu ust. § 8 odst. 1, písm. a) bod 2 vodního zákona. Proto o stavební povolení a o povolení k nakládání s vodami bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, tj. MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí.

K žádosti o povolení stavby vodního díla je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním právním předpise (vhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů).

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby.

K žádosti o povolení stavby vodního díla bude doložen posudek pro určení vodního díla do kategorie dle technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu MZe.

Upozorňujeme, že správcem dotčeného vodního toku je od 1. 1. 2011 Povodí Moravy, s.p.

Dále upozorňujeme, že k.ú. Crhov u Olešnice leží v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje Svratka – Pisárky. Proto bude stavba projednána i s provozovatelem tohoto vodního zdroje (brněnské vodárny a kanalizace, a.s.).

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v plat. znění (dále jen zákon), se stanovují tyto podmínky:

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem a dále také s nájemcem pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu (po ukončení stavební činnosti zemědělské pozemky protokolárně předat vlastníkovi, popř. Nájemci)
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

Ostatní podmínky níže viz. závazné stanovisko - souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF

Z hlediska zájmů chráněných zákonem c. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon)

navrženou stavbou budou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) a rovněž tyto pozemky budou dotčeny ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice.

Další stupeň projektové dokumentace bude dopracován ve smyslu ust. § 14 lesního zákona, tj. Zpracování a projednání návrhů dokumentací, kdy projektanti a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a zpracovatelé dokumentací staveb, jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona, především ust. § 13 a § 21 odst. 2 lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Zřízením stavby nebude zamezen přístup k sousedním lesním pozemkům za účelem jejich obhospodařování jednotlivými vlastníky.

Zařízením stavby nesmí dojít ke ztížení podmínek pro možné obhospodařování sousedních lesů vlastníky tak, aby nedocházelo ke zvýšeným provozním nákladům.

V místech kde bude stavba sousedit s lesními pozemky bude ponechán volný prostor o minimální šířce 4 m z důvodu možného příjezdu k lesním pozemkům.

- 3. Je třeba splnit podmínky závazného stanoviska MěÚ Boskovice Odbor tvorby a ochrany životního prostředí pod č.j.: DMBO 1719/2012/TOŽP/Ha/Les/221.2. ÚR-PUFL+50 ze dne 6. 2. 2012.
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení místa stavby oprávněnou autorizovanou osobou a budou přizváni vlastníci dotčených lesních pozemků či jejich zmocnění zástupci za účelem ověření splnění stanovených podmínek a dodržení minimálních vzdáleností.
 - Rozsah dotčení lesního pozemku nesmí překročit povolenou hranici a rozsah stanovený tímto závazným stanoviskem.
 - Za hranici trvale odňaté části přímo dotčeného pozemku určeného k plnění funkce lesa nebude ukládán žádný stavební materiál a ani tyto pozemky nebudou využívány k jiným účelům.
 - Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - V průběhu stavby nebude zamezen přístup k sousedním pozemkům za účelem jejich využívání vlastníky, případně jejich nájemci.
 - Zařízením stavby nesmí dojít k vytvoření ztížených podmínek pro možné obhospodařování lesních pozemků, zejména zachování přístupu.
 - V souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, pádem kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů ...
- 4. Je třeba splnit podmínky souhlasného závazného stanoviska MěÚ Boskovice Odboru tvorby a ochrany životního prostředí pod spis. zn. SMBO21287/2008/TOŽP/Me ze dne 19. 11. 2008, jehož podmínky zní následovně:

Souhlas k odnětí částí zemědělských pozemků se stanovuje podle ustanovení § 9 odst. 6 písm. b) zákona za dodržení následujících podmínek nezbytných k zajištění ochrany ZPF:

Za trvalý zábor zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nebude stanoven a předepsán odvod do Státního fondu životního prostředí České republiky v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. a) zákona.

Před zahájením výstavby suché retenční nádrže bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice z plochy 8847 m² (objekt hráze, přírodního koryta a zemníku) v množství cca 1769 m³. Skryté zeminy budou využity v rámci stavby na stavbu sypané hráze a dále na ohumusování břehů suché retenční nádrže. Za hospodárné zacházení s ornici a její umístění zodpovídá žadatel – investor (případně jeho právní nástupce).

O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, přemístěním, ošetřováním a uložením na deponii či jiným využitím bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemín.
- 5. Pro umístění stavby je třeba splnit podmínky souhlasného závazného stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 2310/2012 ze dne 19. 1. 2012.

Před zahájením stavby suché retenční nádrže N1 k.ú. Crhov u Olenice“ bude v terénu zřetelně vymezen prostor nezbytný pro zajištění vlastní realizace stavby (plocha záboru a nezbytná manipulační plocha, resp. plocha zařízení staveniště). Trvalá vegetace a půdní povrch na území EVL mimo takto zřetelně vymezený prostor stavby bude maximálně šetřen, to znamená, že na tyto plochy nebudou vjíždět a parkovat mechanizační prostředky, nebudou na nich zřizovány skládky stavebního materiálu, výkopové zeminy či zásypového materiálu apod., a to ani dočasně. V tomto smyslu budou poučeni pracovníci zhotovitele stavby.
- 6. Při realizaci stavby je třeba se držet podmínek daných souhlasem správce toku – Povodí Moravy s.p. ze dne 27. 9. 2011 pod č.j. PM046075/2011-ZDMaj/Sm a dále vyjádřením zn. PM016086/2011-203/maj ze dne 7. 6. 2011:

Dokumentace ke stavebnímu řízení bude projednána s Povodí Moravy již ve stádiu rozpracovanosti a následně bude předložena k odsouhlasení před zahájením stavebního řízení. Části úprav vod. toku Rozsíčka a Ústupský potok budou posouzeny z hlediska občasného zaplavení.

Koruna hráze šíře 3 m je vyhovující. Požadujeme však, aby byly umožněny přejezdy těžké mechanizace přímého správce toku za účelem údržby.

Zařízení staveniště (včetně meziskládek lehce odplavitelného materiálu) nebude situováno v předpokládaném záplavovém území DVT.

Protože vybudováním nádrže dojde k pozbytí části státního majetku, je investor povinen v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a Metodickým pokynem MZ ČR č.j. 29089/2002-600 předložit Povodí Moravy, s.p. žádost o schválení nakládání s majetkem s těmito doklady: 1) dokumentace suché nádrže, 2) LV ne starší 6-ti měsíců, 3) geometrický plán záboru části vodoteče.

Při zahájení stavby nádrže se stane státní majetek (zábor části toku) pro Povodí Moravy, s.p. trvale nepotřebným a bude s ním nakládáno ve smyslu ust. § 21 a § 22 zák. č. 219/2000Sb., o majetku ČR. Po vydání stavebního povolení bude uzavřena kupní smlouva s podmínkou, že v případě nedokončení vodního díla uvede stavebník tok Povodí Moravy, s.p. do původního stavu. Realizací stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku.

- 7. Dále budou splněny podmínky vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pod zn. 232/001626/2012PNo ze dne 20. 1. 2012

organizací prací bude zamezeno znečištění toků splachem staveniště,

při výstavbě bude zamezeno kontaminaci vod a půd z používané mechanizace

používání mech. prostředky musí být v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům či úkapům provozních náplní (PHM, oleje atd.)

zemina a sytký materiál bude uložen tak, aby nedošlo k jeho erozivnímu smyvu do toků

- 8. Dále budou splněny podmínky vyjádření Lesů ČR s.p, pod č.j. LCR144/000075/2012 ze dne 12. 1. 2012

Zřízením stavby nesmí dojít k vytvoření nepříznivých podmínek, které by zhoršovaly možnost obhospodařování sousedních lesních pozemků.

Přílehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa dle lesního zákona.

- 9. Projektová dokumentace pro další stupeň povolovacího procesu bude vypracována autorizovanou osobou pro vodohospodářské stavby. Tato dokumentace bude respektovat podmínky tohoto rozhodnutí, stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení proti územnímu řízení o umístění stavby

Stavební úřad zamítl tyto námitky: *v řízení nebyly vzneseny námitky*

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám: *v řízení nebyly vzneseny námitky*

Odůvodnění

Dne 7. 2. 2012 podala Česká republika – min. zemědělství, Pozemkový úřad Blansko se sídlem Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**suchá retenční nádrž N1 Crhov**“ na pozemcích p. č. 1769, 1768, 1777, 1771, 1772, 1776, 1773, 1774, 1775 v kat. území Crhov u Olešnice 628 kat. území Rozsíčka.

Stavební úřad dospěl k závěru, že stavba bude projednána v územním řízení, neboť

nesplňuje podmínky ustanovení § 96 odst. 4) stavebního zákona pro vydání územního souhlasu, protože bylo třeba stanovit podmínky pro realizaci vyplývající ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo zahájeno územní řízení. Poté oznámil zdejší stavební úřad svým opatřením č.j. DMOL 200/2012, ze dne 9. 2. 2012, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a nařídil k projednání věci veřejné ústní jednání na den 22. 3. 2012. Tak bylo učiněno i veřejnou vyhláškou, tak jak to ukládá § 87 odst. 1 stavebního zákona pro územní řízení. Současně upozornil účastníky řízení, že své případné námitky a veřejnost připomínky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jako účastníci řízení mohly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Při předložení žádosti pro umístění výše uvedené stavby byly předloženy následující doklady: vyjádření odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod zn. SMBO 8531/2011 TOŽP/Uh ze dne 30. 4. 2011, souhlasné závazné stanovisko odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO 1719/2012/TOŽP/Ha/Les/221.2. ÚR-PUFL + 50 ze dne 6. 2. 2012, souhlasné závazné stanovisko odboru tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu Boskovice pod č.j. DMBO 2208/2012 ze dne 17. 2. 2012, souhlasné závazné stanovisko odboru životního prostředí Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 2310/2012 ze dne 19. 1. 2012, vyjádření Povodí Moravy, s.p., pod zn. PM016086/2011-203/maj ze dne 7. 6. 2011, souhlas Povodí Moravy, s.p., pod č.j. PM046075/2011-ZDMaj/Sm ze dne 27. 9. 2011, vyjádření Lesy ČR, s.p., pod č.j. LCR144/000075/2012 ze dne 12. 1. 2012, vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., pod zn. 232/001626/2012/PNo ze dne 20. 1. 2012. Dále pak byly doloženy smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby suché retenční nádrže N1 v k.ú. Crhov u Olešnice mezi Pozemkovým úřadem a vlastníky pozemků jakožto účastníků řízení obcí Crhov, panem Fukačem Františkem, panem Fukačem Michalem, panem Blahou Milošem a paní Janou Tesařovou.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost a stanovil podmínky pro umístění a provedení stavby.

Umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Crhov. Stavba vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění.

Žádost byla doložena všemi potřebnými stanovisky dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Podmínky stanovisek byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání se s námitkami účastníků **proti umístění stavby**: v řízení nebyly vzneseny námitky účastníků řízení či dotčených orgánů a ani připomínky z řad veřejnosti.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení následovně: žadatel MZE, Pozemkový úřad Blansko (§ 85 odst. 1 písm. a)), obec Crhov a Rozsídka, na jejichž katastrálních územích má být požadovaný záměr uskutečněn (§ 85 odst. 1 písm. b)), jako vlastníky pozemků a staveb, na kterých se má záměr uskutečnit – obec Crhov, pan Fukač Michal, pan Fukač František, pan Blaha Miloš a paní Tesařová Jana (§ 85 odst. 2 písm. a)), a také vlastníky sousedních pozemků či staveb na nich, kteří jsou v bezprostřední blízkosti zamýšleného záměru - obec Rozsídka, obec Crhov, Fukač František, Fukač Michal, Blaha Miloš, Tesařová Jana, Sedlák Bohuslav, Malovcová Vlasta, Malovec Jaroslav (§ 85 odst. 2 písm. b)).

Stavební úřad tedy rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Toto územní rozhodnutí platí podle ustanovení § 93 odst. 1) dva roky ode dne nabytí právní moci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje k rozhodnutí.

Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty se do běhu lhůty nezapočítává.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Kubíček Karel
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží (do vlastních rukou):

Účastníci územního řízení jednotlivě (§85 odst. 1):

Mze, Pozemkový úřad Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko,
obec Crhov, Crhov 42, 679 74 Olešnice,
obec Rozsíčka, Rozsíčka 17, 679 74 Olešnice.

Účastníci územního řízení veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2):

Fukač František, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Fukač Michal, Crhov 2, 679 74 Olešnice,
Blaha Miloš, Crhov 14, 679 74 Olešnice,
Tesařová Jana, Velká Roudka 6, 679 63, Velké Opatovice,
Sedlák Bohuslav, Crhov 64, 679 74 Olešnice,
Malovcová Vlasta, Crhov 47, 679 74 Olešnice,
Malovec Jaroslav, Crhov 47, 679 74 Olešnice.

Dotčené orgány:

TOŽP Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice,
OŽP JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Správci sítí:

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dní bezprostředně po jeho doručení. Ve stejné lhůtě bude zveřejněn i dálkovým přístupem na elektronické úřední desce Městského úřadu Olešnice. Vyvěšení na jiných úředních deskách, než je úřední deska správního orgánu je pouze informativní.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: